

Porte aperte al futuro ecosostenibile



Serramenti
Comfort e Sicurezza



ORIGINI E VISIONE

Una storia cominciata un tempo, quando ancora la parola “**Tecnologia**” non era d’uso comune e appariva solo in qualche testo. In molti anni di storia di lavoro e innovazione costanti, abbiamo sviluppato e migliorato i nostri metodi di produzione passando dal laboratorio artigianale al metodo industriale. Tuttavia, la nostra essenza è rimasta la stessa, dal momento che siamo rimasti un’azienda familiare ben radicata nel nostro territorio. Con esperienza e passione abbiamo perseguito la nostra vocazione all’innovazione, dando voce a molteplici sensibilità progettuali, per continuare a immaginare modi diversi e moderni di abitare. La cultura del “**fare bene le cose**” guida tutta la produzione, dall’idea al prodotto finito. Una cura per ogni dettaglio che ci riempie di orgoglio e ci ricorda la nostra responsabilità verso i clienti, i collaboratori e l’ambiente. Originalità e creatività, a partire dai luoghi in cui nascono **LE IDEE**, sono gli ingredienti della nostra ricetta per portare nelle case di tutto il mondo un autentico prodotto “**Italian Style**”.



Plus



WinnerUnix

Ogni porta è personalizzabile secondo il gusto di chi la sceglie. La tua porta diventa **unica**, contraddistinta dal **codice identificativo WinnerUnix**.

WinnerAssistance

Il codice identificativo **WinnerUnix**, inciso sulla targhetta fissata sulla porta, rappresenta l'originalità e conserva in se la tracciabilità e tutte le informazioni necessarie per l'assistenza.



Vantaggi



Isolamento termico
Isolamento termico ai massimi livelli.
Valore fino a Ud. **0,6 W/m²K**



ESTERNO



INTERNO

Isolamento acustico
Ottimo isolamento acustico, con la gomma acustica speciale abbinata al pannello isolante.



Dilatazione termica
Speciali giunti di dilatazione brevettati, consentono la dilatazione termica causata dalle alte temperature.



Vetro danneggiato
Con il codice identificativo **WinneUnix** e la tecnologia brevettata **Winnerdoor®**, è possibile sostituire il vetro facilmente.



Pannello danneggiato
Con il codice identificativo **WinnerUnix** e la tecnologia brevettata **Winnerdoor®**, è possibile sostituire il pannello facilmente.



Sicurezza antieffrazione
Le porte d'ingresso **Winnerdoor®** configurate con specifici componenti e modelli, sono blindate e certificabili alla classe di sicurezza **RC3**.

INTERNI IN LEGNO

Tutti i modelli
sono realizzabili anche
con l'interno in legno



SISTEMI


ALLUMINIO TAGLIO TERMICO
Anta Nascosta

ALLUMINIO LEGNO
Anta Nascosta




Winnerdoor Èlite

Cod. E101





Winnerdoor T.T.

Cod. A42/003



Winnerdoor Alluminio/Legno

Cod. W42/114




WinnerLite *


Cod. 12807800




Cod. E202




Cod. A42/002



Cod. W42/113







Cod. 12805200



* **N.B.** Sistema specifico, consulta il catalogo WinnerLite.

TIPOLOGIE

VISTA INTERNA
Tipo di apertura a tirare



MODELLI

Una selezione





W16001

COLORE ALLUMINIO
566 (Ral 7016 ruvido)
 Applicazioni inox orizzontali
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1150 mm



W16010

COLORE ALLUMINIO
564 (Ral 7035 ruvido)
 Incisioni orizzontali
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 h 1150 mm
 Finitura nero (549)



W24304

COLORE ALLUMINIO
710 (Ral 7012 ruvido)
 Incisioni orizzontali
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 650 mm

MODERNO BILEVEL

MODERNO INCISO AVG



W20202.2

COLORE ALLUMINIO
571 (Ral 9006 ruvido)
 Decoro: **804** (Grigio Noir 2100 Black)
 Incisioni orizzontali
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1800 mm



W20224

COLORE ALLUMINIO
566 (Ral 7024 ruvido)
 Incisioni orizzontali e verticali
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1800 mm



W16010.3

COLORE ALLUMINIO
517 (Ral 7016 opaco)
MANIGLIONE
 Ad incasso
 Tutta altezza
 Finitura ossidato inox



W16002

COLORE ALLUMINIO
561 (Ral 9007 ruvido)
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W16006.5

COLORE ALLUMINIO
808 (Ral 5014 ruvido) - Fuori catalogo
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Piatto Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W16002.2

COLORE ALLUMINIO
704 (Ral 7024 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Ad incasso h 1500 mm
 Finitura nero (549)



W16006

COLORE ALLUMINIO
706 (Ral 7037 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Piatto Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W24311

COLORE ALLUMINIO
596 (Ral 5002 opaco) - Fuori catalogo
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20054

COLORE ALLUMINIO
565 (Ral 8017 ruvido)
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Ad incasso con luci led intergrate
 h 1500 mm
 Finitura nero (549)



W20058

COLORE ALLUMINIO
318 (Noce chiaro 360-70/R)
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W24313

COLORE ALLUMINIO
710 (Ral 7012 ruvido)
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1500 mm
PROTEZIONE INFERIORE
 Inox 45 mm



W20066P

COLORE ALLUMINIO
533 (Ral 6009 opaco)
 Vetro satinato personalizzato
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio Inclinato
 Satinato h 700 mm

CLASSICO INCISO AVG



W20174

COLORE ALLUMINIO
571 (Ral 9006 ruvido)
 Incisione perimetrale
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 1150 mm



W20037

COLORE ALLUMINIO
713 (Ral 7021 ruvido)
 Incisioni orizzontali e verticali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 900 mm
PROTEZIONE INFERIORE
 Inox 45 mm



W24314

COLORE ALLUMINIO
707 (Ral 7006 ruvido)
 Incisioni orizzontali e verticali
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20227

COLORE ALLUMINIO
804 (Grigio Noir 2100 Black)
 Decoro: **708** (Ral 1013 ruvido)
 Applicazioni inox orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20206.2

COLORE ALLUMINIO
706 (Ral 7037 ruvido)
 Decoro: **705** (Ral 7039 ruvido)
 Applicazione inox orizzontale
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato Tutta altezza



W20060

COLORE ALLUMINIO
571 (Ral 9006 ruvido)
 Decoro: **527** (Ral 9005 ruvido)
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Quadro acciaio orizzontale
 Satinato, lunghezza 650 mm



W20051

COLORE ALLUMINIO
566 (Ral 7016 ruvido)
 Decoro: **564** (Ral 7035 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 1600 mm



W20052

COLORE ALLUMINIO
704 (Ral 7024 ruvido)
 Decoro:
513 (Ral 7038 opaco) - Fuori catalogo
 Applicazioni inox orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1600 mm



W20203.2

COLORE ALLUMINIO
804 (Grigio Noir 2100 Black)
 Decoro: **535** (Ral 7001 opaco)
 Applicazioni inox orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1500 mm







W20091

COLORE ALLUMINIO
517 (Ral 7016 opaco)
 Applicazioni inox orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1150 mm
PROTEZIONE INFERIORE
 Inox 45 mm



W24307

COLORE ALLUMINIO
707 (Ral 7006 ruvido)
 Incisioni orizzontali
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato
 Tutta altezza



W24303

COLORE ALLUMINIO
594 (Ral 8019 ruvido)
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1150 mm



W16008.3

COLORE ALLUMINIO
807 (Ral 3003 ruvido)
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W24308

COLORE ALLUMINIO
811 (Ral 7042 ruvido)
 Incisioni orizzontali e verticali
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato Tutta altezza



W20102

COLORE ALLUMINIO
701 (Ral 7022 ruvido)
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Ad incasso
 h 700 mm
 Finitura nero (549)



W20108

COLORE ALLUMINIO
566 (Ral 7016 ruvido)
 Incisioni orizzontali e verticali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Piatto Acciaio
 Satinato h 1150 mm



W20106

COLORE ALLUMINIO
571 (Ral 9006 ruvido)
 Decoro: **527** (Ral 9005 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1800 mm



W20107

COLORE ALLUMINIO
804 (Grigio Noir 2100 Black)
 Decoro: **220** (Quercia chiara 386-73/R)
 Applicazioni inox orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Piatto Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20104

COLORE ALLUMINIO
561 (Ral 9007 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 650 mm



W24301

COLORE ALLUMINIO
508 (Ral 3002 opaco)
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W24302

COLORE ALLUMINIO
705 (Ral 7039 ruvido)
 Incisioni orizzontali
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20119

COLORE ALLUMINIO
233 (Rovere 414-73/R) - Fuori catalogo
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20121

COLORE ALLUMINIO
804 (Grigio Noir 2100 Black)
 Applicazioni inox orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1600 mm
PROTEZIONE INFERIORE
 Inox 45 mm



W16021

COLORE ALLUMINIO
566 (Ral 7016 ruvido)
 Applicazioni inox orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1800 mm
PROTEZIONE INFERIORE
 Inox 45 mm



W16029

COLORE ALLUMINIO
566 (Ral 7016 ruvido)
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 1500 mm
PROTEZIONE INFERIORE
 Inox 45 mm



W16009

COLORE ALLUMINIO
705 (Ral 7039 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20120

COLORE ALLUMINIO
706 (Ral 7037 ruvido)
 Incisioni orizzontali e verticali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Piatto Acciaio
 Satinato h 1600 mm



W20080

COLORE ALLUMINIO
804 (Grigio Noir 2100 Black)
 Decoro: **544** (Ral 1019 opaco)
 Applicazioni inox orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Tondo curvo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20138

COLORE ALLUMINIO
513 (Ral 7038 opaco) - Fuori catalogo
 Decoro: **527** (Ral 9005 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Piatto curvo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20137

COLORE ALLUMINIO
561 (Ral 9007 ruvido)
 Decoro: **549** (Ral 9005 opaco)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Piatto curvo Acciaio
 Satinato h 1500 mm

MODERNO BILEVEL




W16033

COLORE ALLUMINIO
804 (Grigio Noir 2100 Black)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Piatto curvo Acciaio
 Satinato h 1500 mm
PROTEZIONE INFERIORE
 Inox 45 mm



W20205.2

COLORE ALLUMINIO
553 (Grigio marmo raggrinzato)
 Decoro: **530** (Ral 3005 ruvido)
 Applicazioni inox orizzontali
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Piatto curvo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20067

COLORE ALLUMINIO
514 (Ral 7035 opaco)
 Decoro: **710** (Ral 7012 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Piatto curvo Acciaio
 Satinato h 1500 mm





W16011

COLORE ALLUMINIO
561 (Ral 9007 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W16023.5

COLORE ALLUMINIO
566 (Ral 7016 ruvido)
 Decoro: **571** (Ral 9006 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20231

COLORE ALLUMINIO
535 (Ral 7001 opaco)
 Decoro: **518** (Ral 3005 opaco)
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Piatto curvo Acciaio
 Satinato h 1430 mm



W20035

COLORE ALLUMINIO
566 (Ral 7016 ruvido)
 Decoro:
209 (Rovere P-80/R) - Fuori catalogo
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Piatto Acciaio
 Satinato h 650 mm



W20070

COLORE ALLUMINIO
566 (Ral 7016 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 900 mm
PROTEZIONE INFERIORE
 Inox 45 mm



W16019.3

COLORE ALLUMINIO
517 (Ral 7016 opaco)
 Decoro: **518** (Ral 3005 opaco)
 Incisione curva e verticale
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1600 mm



W20149

COLORE ALLUMINIO
705 (Ral 7039 ruvido)
 Decoro: **704** (Ral 7024 ruvido)
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1600 mm
PROTEZIONE INFERIORE
 Inox 45 mm



W20075

COLORE ALLUMINIO
511 (Ral 7024 opaco)
 Decoro: **706** (Ral 7037 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Piatto curvo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20073

COLORE ALLUMINIO
571 (Ral 9006 ruvido)
 Decoro: **527** (Ral 9005 ruvido)
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Piatto curvo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20208.2

COLORE ALLUMINIO
713 (Ral 7021 ruvido)
 Decoro: **807** (Ral 3003 ruvido)
 Incisioni orizzontali
 Vetro satinato a righe
MANIGLIONE
 Piatto curvo Acciaio
 Satinato h 1500 mm



W20244

COLORE ALLUMINIO
 Telaio: **527** (Ral 9005 ruvido)
 Vetro smaltato nero
MANIGLIONE
 Quadro Acciaio
 Satinato h 1800 mm



W20246

COLORE ALLUMINIO
 Telaio: **704** (Ral 7024 ruvido)
 Pannello in **Gres 004** (Pietra di Savoia
 antracite)
MANIGLIONE
 Piatto Acciaio
 Satinato h 1800 mm





W20177

COLORE ALLUMINIO
598 (Ral 5014 ruvido) - Fuori catalogo
 Incisioni
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 500 mm



W20175

COLORE ALLUMINIO
823 (Ral 6021 ruvido) - Fuori catalogo
 Incisioni
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 500 mm



W20181

COLORE ALLUMINIO
234 (Rovere sbiancato 498-137/R)
 Incisioni
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 650 mm



W20176

COLORE ALLUMINIO
565 (Ral 8017 ruvido)
 Incisioni
 Vetro satinato
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 500 mm



W20172

COLORE ALLUMINIO
709 (Ral 8011 ruvido)
 Incisioni
 Vetro uadi - Fuori catalogo
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 900 mm



W20173

COLORE ALLUMINIO
815 (Ral 8014 ruvido)
 Incisioni
 Vetro fili
MANIGLIONE
 Tondo Acciaio
 Satinato h 900 mm

ACCESSORI



MANIGLIONI


Maniglioni in acciaio inox, tondi, quadri, piatti e ad arco.

* Variante nero (Cod. 549).



MANIGLIONE SEZIONE TONDA

Diam.	Lung.	Cod.
25	500	D60070
30	650	D60071
30	900	D70065 *
30	1150	D70066
30	1500	D70114 *
30	1600	D70068
35	1800	D60106
35	2000	D70110



MANIGLIONE SEZIONE QUADRA

Sez.	Lung.	Cod.
25	500	D60090
30	650	D60091 *
30	900	D70071
30	1150	D70072
30	1500	D70116 *
30	1600	D70074
30	1800	D70075
35	2000	D70111



MANIGLIONE SEZIONE QUADRA TESTE 45°

Sez.	Lung.	Cod.
35	Variabile	D70070V *
tutt'altezza		



MANIGLIONE SEZIONE PIATTA AD ARCO

Sez.	Lung.	Cod.
40x10		
SPECIALE	1500	D70129 *



MANIGLIONE SEZIONE TONDA CURVO

Diam.	Lung.	Cod.
25	600	D60080
30	750	D60081 *
30	1050	D60082
30	1300	D60083
30	1500	D70139 *



MANIGLIONE SEZIONE QUADRA AD U

Sez.	Lung.	Cod.
30	930	D70078
30	1230	D70079
30	1500	D70118
30	1630	D70081
30	1830	D70082



MANIGLIONE SEZIONE PIATTA

Sez.	Lung.	Cod.
40x10	500	D70098
40x10	650	D70099
40x10	900	D70100 *
40x10	1150	D70101
40x15	1500	D70120 *
40x15	1600	D70102
40x15	1800	D70103



MANIGLIONE SEZIONE PIATTA AD ARCO

Sez.	Lung.	Cod.
40x10		
SPECIALE	1430	D70130 *

MANIGLIONI
SPECIALI

MANIGLIONI SPECIALI

Maniglioni in acciaio inox, abbinabili in gran parte dei modelli.



Cod. D70124



Cod. D70125



Cod. D70126



Cod. D70127



Cod. D70128



Cod. D60079

MANIGLIONI
AD INCASSO



MANIGLIONE AD INCASSO

Lunghezza	Finitura ossidato inox	Finitura nero
	Cod.	Cod.
250	D70201	D70201.549
700	D70203	D70203.549
1500	D70205	D70205.549
TUTT'ALTEZZA	D70208	D70208.549

POMOLI
ESTERNI



Cod. D70140
Pomolo esterno fisso finitura inox.



Cod. D70140.549
Pomolo esterno fisso finitura nero.

MANIGLIE

Maniglie tonde, quadre, ovali e rettangolari, abbinabili internamente a tutti i modelli. Le maniglie ovali e rettangolari sono adatte anche per maniglia passante. Variante nero .549 *



Finitura inox Cod. D60060 *



Finitura inox Cod. D60061



Finitura inox Cod. D70138



Finitura inox Cod. D70134



Finitura inox Cod. D70136



Finitura inox Cod. D70131



Finitura inox Cod. D60062



Finitura inox Cod. D70137 *



Finitura inox Cod. D70133



Finitura inox Cod. D70151



Finitura inox Cod. D70150



Finitura inox Cod. D60109 *

SERRATURE



Cod. D6001
Serratura di sicurezza a tre punti di chiusura con una mandata e due ganci.



Cod. D6002
Serratura di sicurezza a sette punti di chiusura con una mandata, due ganci e quattro punzoni.



Cod. D6003
Serratura di sicurezza automatica a cinque punti di chiusura con una mandata, due ganci e due punzoni.



Cod. D6005
Winnertronic - Serratura di sicurezza motorizzata a sette punti di chiusura con una mandata, due ganci e quattro punzoni.



Cod. D60191
Limitatore di apertura con ammortizzatore per fine corsa. Consigliato per cerniera a scomparsa con apertura 105°.

TECNOLOGIA INTEGRATA



Cod. D60810
Apertura da app.



Cod. D60048
Lettore biometrico finitura inox/nero.



Cod. D60042
Lettore biometrico per maniglione ad incasso



Cod. D60031
Incontro elettrico con fermo a giorno. Consigliato con il chiudiporta.

CILINDRI E CERNIERE

Cilindri di sicurezza frizionati chiave / chiave e chiave / pomolo.



Cod. D6013
Cilindro di sicurezza
frizionato
chiave / chiave.



Cod. D6013P
Cilindro di sicurezza
chiave / pomolo.



Cod. D6013RL
Cilindro di sicurezza a rotazione libera.
N.B. solo per **Winnertronic** - serratura
motorizzata Cod. D6005

Cerniere filiformi a vista o scomparsa con finitura argento, bianca e personalizzabile in tinta.



Cerniera filiforme
colore argento.



Cerniera filiforme colore
bianco Ral 9010 opaco.



Cerniera filiforme
realizzabile colore nero
Ral 9005 opaco o in
tinta




Cerniera a scomparsa
Winnerdoor Elite
*Consigliato limitatore di apertura
Cod.D60191

LUCI LED

Luci led sul pannello, sul lato inferiore a pavimento e sul maniglione ad incasso.



Luci led sul pannello.



Luci led sottoporta.



Luci led nel maniglione
ad incasso.

Lunghezza	Cod.
1500	LED D70205
TUTTA ALTEZZA	LED D70208

PROTEZIONE
LINEARE

Protezione lineare
per anta sormonto
e complanare.

Lungh.	Cod.
45 mm	D10028
60 mm	D10029
80 mm	D10018



Protezione sporgente
per anta complanare.

Lungh.	Cod.
45 mm	D10028S
60 mm	D10029S
80 mm	D10018S

COLORI E FINITURE

L'eleganza
comincia dal colore

COLORI ALLUMINIO: RAL, RUVIDI, MARMO


Tutti i colori e tutte le finiture superficiali presenti sul catalogo, sono puramente indicativi.




Cod. 710
(Ral 7012 ruvido)




Cod. 517
(Ral 7016 opaco)



Cod. 564
(Ral 7035 ruvido)



Cod. 512
(Ral 8014 opaco)



Cod. 501
(Ral 9010 opaco)



Cod. 502
(Ral 1013 opaco)



Cod. 544
(Ral 1019 opaco)



Cod. 530
(Ral 3005 ruvido)



Cod. 531
(Ral 5012 opaco)



Cod. 504
(Ral 6005 opaco)



Cod. 703
(Ral 6009 ruvido)




Cod. 510
(Ral 6011 opaco)



Cod. 534
(Ral 6021 opaco)



Cod. 535
(Ral 7001 opaco)



Cod. 511
(Ral 7024 opaco)



Cod. 514
(Ral 7035 opaco)



Cod. 515
(Ral 7043 opaco)



Cod. 503
(Ral 8017 opaco)




Cod. 541
(Ral 8019 opaco)



Cod. 549
(Ral 9005 opaco)




Cod. 540
(Ral 9006 opaco)



Cod. 523
(Ral 9016 opaco)



Cod. 822
(Ral DB - 703 grigio ferro)



Cod. 573
(Bianco marmo raggrinz.)



Cod. 553
(Grigio marmo raggrinz.)



Cod. 552
(Marrone marmo raggrinz.)



Cod. 708
(Ral 1013 ruvido)



Cod. 508
(Ral 3002 opaco)



Cod. 807
(Ral 3003 ruvido)



Cod. 518
(Ral 3005 opaco)




Cod. 568
(Ral 6005 ruvido)



Cod. 533
(Ral 6009 opaco)



Cod. 707
(Ral 7006 ruvido)



Cod. 566
(Ral 7016 ruvido)



Cod. 713
(Ral 7021 ruvido)



Cod. 701
(Ral 7022 ruvido)




Cod. 704
(Ral 7024 ruvido)




Cod. 706
(Ral 7037 ruvido)




Cod. 705
(Ral 7039 ruvido)




Cod. 712
(Ral 7040 ruvido)




Cod. 811
(Ral 7042 ruvido)




Cod. 709
(Ral 8011 ruvido)




Cod. 815
(Ral 8014 ruvido)



Cod. 565
(Ral 8017 ruvido)




Cod. 594
(Ral 8019 ruvido)



Cod. 819
(Ral 9002 ruvido)




Cod. 527
(Ral 9005 ruvido)




Cod. 571
(Ral 9006 ruvido)




Cod. 561
(Ral 9007 ruvido)



Cod. 550
(Ral 9010 ruvido)



Cod. 577
(Ral 9016 ruvido)



Cod. 804
(Grigio Noir 2100 Black)



Cod. 575
(Marrone raggrinz. ruggine)

COLORI ALLUMINIO EFFETTO LEGNO

Tutti i colori e tutte le finiture superficiali presenti sul catalogo, sono puramente indicativi.



Cod. 202 (Ciliegio scuro 317-70/R)



Cod. 220 (Quercia chiara 386-73/R)



Cod. 234 (Rovere sbiancato 498-137/R)



Cod. 316 (Quercia scura 387-70/R)



Cod. 318 (Noce chiaro 360-70/R)



Cod. 319 (Douglas 335-80/R)

GRES

Solo per mod. W20246 e solo per esterno




Gres 004 (Pietra di Savoia antracite)



Gres 005 (Ossido nero)

FINITURA INTERNA IN LEGNO

Tutti i colori e tutte le finiture superficiali presenti sul catalogo, sono puramente indicativi.



LBB Laccato bianco



LBA Laccato avorio



LBO Laccato bordeaux



FLB Frassino bianco



FRD Frassino dacadé



FRS Frassino sbiancato



RON Rovere naturale



ROC Rovere castagno



FRU Frassino ulivo



FRP Frassino piombo



TIC Frassino tinto ciliegio



FRB Frassino biondo



FRT Frassino tabacco



FRN Frassino tinto noce scuro



FRA Frassino argento

VETRI

Una selezione




Satinato bianco

Satinato a righe opache
(o righe trasparenti su richiesta)

Fili



Show room: Via Boito n 16/A
34074 Monfalcone (GO)
Cell: 393 1970510
www.afserramenti.com

 Italian origin
international vocation

I colori e le immagini contenute in questo catalogo sono puramente indicativi.
Tutte le immagini sono riservate.



Serramenti
Comfort e Sicurezza

www.afserramenti.com